



Accorgimenti per l'utilizzo da parte di persone con ridotta capacità motoria


GENERALE

- lasciare in ogni locale uno spazio di rotazione di 150cm per consentire un accesso agevole
- posizionare prese, interruttori, apparecchi elettronici ed ogni altro accessorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: citofono, maniglie di porte o serramenti, spioncino della porta, cassetta della posta, etc.) ad una altezza compresa tra i 40cm ed i 140cm - preferibile 90cm.
- zerbini incassati



CUCINA

- spazio libero al di sotto dei piani di lavoro per l'accesso della carrozzina di 70cm
- zoccolatura inferiore ad h 20cm per consentire il passaggio del poggiatesta della carrozzina
- cappa azionata con comando remoto
- piani di lavoro di materiale che sopporta il calore e di altezza idonea alla persona o meglio se regolabili in altezza tramite pulsantiera o comando a distanza
- lavastoviglie e forno rialzati per consentire un utilizzo confortevole
- piastre ad induzione per consentire il trascinarsi delle pentole
- pensili con apertura a 180°




BAGNO CARATTERISTICHE

- piatto doccia a pavimento con una altezza massima di 2,5cm
- lavabo sospeso per consentire la rotazione e con rubinetto a leva
- porta apribile verso l'esterno
- posizionamento di un campanello d'allarme in prossimità di WC e doccia
- corrimano lungo le pareti

Quote indicative medie

- A Lavabo: altezza 80cm
- B Specchio: altezza compresa tra 90cm e 170cm
- C Maniglione e corrimano orizzontali: altezza 80cm
- D Maniglione verticale: distanza da WC 110cm
- E Sanitario WC/bidet: altezza 50cm
- F Distanza dell'interasse WC dalla parete laterale: 40cm
- G Distanza sostegno di sicurezza laterale dall'interasse WC: 40cm
- H Dimensione piatto doccia filo pavimento (massimo 2,5cm): 90cm x 90cm
- L Seduta sedile doccia: H 50cm



CAMERA

- spazio di accostamento ai lati del letto di 90cm
- spazio di passaggio ai piedi del letto di 110cm
- altezza del letto 50cm

TABELLA ALTEZZE

	Citofono	Campanello	P. ascensore	Telefono	Prese luce	Interruttori	
	↕	↑	↕	↕	↑	↕	140
							130
							120
							110
							100
							90
							80
							70
							60
							50
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	40
	110-130	40-140	110-140	100-140	45-115	60-140	altezza

PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSO DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ"
 CUP: J14H22000130001

GIACOMOAGNOLINARCHITETTO

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano n. 19890
 Via S.Teresa del Bambin Gesù 45 | Legnano (MI) 20025 | Italia
 giacomo.agnolin@gmail.com | PEC agnolin.19890@oamilano.it
 T +39 3476765589 | P.IVA 09871100963

ente attuatore	rev.	descrizione	data	scala
ASC SOCIALE LEGNANESE (So.LE) Via XX Settembre, 30 20025 Legnano (MI)	00	Linee guida	Gennaio 2025	1:100
Progetto	cantiere			
ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMMOBILE IN COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER PERSONE CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA - OASI DOMUS - RSA -	Via Alfredo di Dio, 14 Busto Garolfo (MI)			

A termine di legge si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione.