



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

UFFICIO TECNICO LL.PP.
Servizio Progettazione, Espropriazioni e Manutenzione Patrimonio

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

AGGIORNAMENTO ANNO 2015 - VARIANTE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Comune di Busto Garolfo dispone di n.2 cimiteri rispettivamente il Cimitero di Busto Garolfo, identificato come “Cimitero del Capoluogo”, sito in Viale dei Tigli, e il Cimitero della Frazione Olcella, sito in via Olcella.

Con Delibera di C.C. n. 40 del 07/06/2005 è stato approvato il Piano Regolatore Cimiteriale o P.R.C. ai sensi del D. Lgs. N.285 del 1990 e della L. R. n.6 del 09/11/2004.

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L. R. n.6 del 09/11/2004 i Piani sono revisionati ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal Piano stesso.

Questa Amministrazione Comunale ha pertanto incaricato il Servizio Progettazione, Espropriazioni e Manutenzione Patrimonio dell’Ufficio Tecnico LL.PP. per redigere una variante al Piano con le seguenti finalità:

- 1) Revisione e aggiornamento data dal termine decennale di validità del Piano;*
- 2) Unificazione dei fabbisogni e delle modalità di utilizzo dei due cimiteri esistenti sulla base di quanto già disposto e deliberato dal Consiglio Comunale;*
- 3) Variante generale al Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca gli indirizzi strategici, sia a livello locale che regionale, di utilizzo del suolo con rivisitazione dei vincoli urbanistici conseguenti.*

Il presente progetto di variante si uniforma ai disposti del vigente Regolamento Comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 10.11.2008, così come modificato con atto di deliberazione di C.C. n.20 del 15.03.2012, n.6 del 17.02.2014 e n.72 del 21.10.2014 nonché ai disposti della Delibera di C.C. n. 9 del 16/03/2011 (approvazione linee guida in merito alla morfologia e tipologia delle costruzioni nel cimitero di Olcella) e Delibera di G.C. n. 42 del 15/02/2000 (determinazione caratteristiche edicole funerarie).



CIMITERO DEL CAPOLUOGO

STATO DI FATTO

L'attuale Cimitero del Comune di Busto Garolfo, posto in fregio a Viale dei Tigli, occupa una superficie (esterno recinzione) di circa 22.050 mq, costituita da una forma irregolare con un lungo lato rettilineo sul Viale dei Tigli, di lunghezza pari a circa metri 220, il lato sud confinante con il Canale Villorosi e il lato nord-est rivolto verso un'area verde di proprietà di terzi.

L'originaria forma trapezoidale del Cimitero è stata variata da un ampliamento effettuato negli anni 80 sul lato ovest, ove sono collocati i nuovi corpi colombari e diversi campi per inumazione.

Il Cimitero è dotato di n.2 ingressi principali da Viale dei Tigli e n. 5 ingressi di servizio (n.4 carrai e n.1 pedonale) su viale dei Tigli, sul lato est e nord-est.

Lungo Viale dei Tigli sono ricavati i parcheggi pubblici.

L'attuale Cimitero risulta oggi così organizzato:

A) Campi per inumazione:

- 1) Campi comuni di inumazione aventi durata decennale;
- 2) Campo di inumazione per bambini aventi durata decennale: Queste aree vengono utilizzate anche come reparto speciale per i nati morti in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria;
- 3) Campi destinati a sepolture private: fosse aventi durata perpetua, settantennali, cinquantennale, trentennali e venticinquennali: trattasi di concessioni di inumazione non rinnovabili fatte salve le concessioni rilasciate prima dell'anno 1988;
All'interno di alcuni campi di inumazione sono state altresì realizzate diverse "Tombe di Famiglia" per 4/8 loculi disposte su n.4 piani, derivanti dalla trasformazione di n.2-3 fosse accorpate con trasformazione in concessione novantanovenale.

B) Strutture per Tumolazioni

- 1) **Tumulazioni in tombe di famiglia private:** alle sepolture private, attualmente in concessione novantanovenale, sono riservati i campi individuati in apposita planimetria (Tav. 1 azzonamento esistente del Piano Regolatore Cimiteriale Vigente);
Alcuni spazi liberi sono stati destinati alla realizzazione di tombe di famiglia per 4/8 posti della zona ovest del cimitero nel corso dell'anno 2012 con apposita Deliberazione.
Sul lato est del Cimitero è presente un campo adibito a tombe di famiglia con la presenza di vestibolo centrale comune.
- 2) **Tumulazioni in loculi interrati sovrapposti:** è stato riservato un unico campo, nel lato est del cimitero, per la tumolazione di massimo n.2 loculi sovrapposti aventi durata cinquantennale. L'attuale utilizzo di tali loculi è normato dal vigente Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.



- 3) **Tumulazione in Edicole funerarie:** il Cimitero comprende un'area riservata alle edicole funerarie a ridosso della recinzione lungo il canale Villoresi e sul perimetro del vecchio Cimitero prima dell'ampliamento eseguito negli anni '80.

Altre Edicole funerarie sono state realizzate in epoca successiva conformemente al vigente Piano Regolatore Cimiteriale con le modalità e prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, vigente all'epoca della costruzione, nonché da appositi Atti Deliberativi. La durata di tali concessioni è perpetua per quelle originarie, mentre è novantanovenne, rinnovabile una sola volta, per quelle realizzate in anni recenti.

Rispetto alle previsioni del P.R.C. vigente, l'Amministrazione Comunale ha disposto di utilizzare parte delle suddette superfici (n.6 cappelle) per l'esecuzione di un nuovo corpo colombari; detto intervento è stato ultimato e le assegnazione dei loculi sono in attualmente in corso.

- 4) **Tumulazione in Colombari:** i colombari sono stati realizzati in molteplici lotti e svariate epoche successive; il numero totale dei loculi esistenti si può desumere dalla tabella seguente, nella quale i singoli corpi sono identificati con numeri 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 come da planimetria allegata alla Delibera di G.C. n. 82 del 18/06/2012 così come modificata con Delibera di G.C. n. 161 del 28/10/2014.

CORPO	n. Loculi esistenti nel corpo	n. loculi liberi concessionati (agg. Luglio 2015)	n. loculi liberi non concessionati (agg. Luglio 2015)
01	351	16	0
02	351	14	0
03	180 oltre alle cellette ossari	1	0
04	80	2	0
05	330 oltre alle cellette ossari	34	0
06	250 oltre alle cellette ossari	42	6
07	190 oltre alle cellette ossari	45	0
08	150 oltre alle cellette ossari	37	5
09	96	29	34



totali	1978	220	45
--------	------	-----	----

- C) **Ossari:** nell'ambito del Cimitero sono stati realizzati alcuni corpi di fabbrica destinati esclusivamente ad ossari di vetusta edificazione ma oggetto di interventi manutentivi in epoca recente. Altri ossari sono stati ricavati nell'ambito del vecchio corpo Colombari 03, al piano interrato, anch'essi recentemente ristrutturati, oppure nell'ambito dei corpi Colombari n.5, n.6, n.7 e n.8 (ultima fila), questi ultimi completamente da concessionare. E' altresì presente un ossario comune/cinerario comune situato all'interno della Cappella dei preti.
- D) **Servizi diversi interni al cimitero:** Servizi diversi interni al cimitero risultano variamente distribuiti in corpi diversi, generalmente sono di non recente edificazione e adeguati a tutte le disposizioni oggi vigenti in materia. Ne forniamo in appresso elenco dettagliato:
- 1) **Servizi igienici per il pubblico:** collocati in un corpo da m 7,00 x 3,50 posto in adiacenza alla recinzione sul viale dei Tigli, all'interno del perimetro cimiteriale. È presente il servizio per disabili conforme alle normative in materia di barriere architettoniche.
Altri servizi igienici attualmente inagibili, sono collocati sul retro del corpo Colombari n. 06.
 - 2) **Ufficio custode:** unico locale da m 4,80 x 3,50, collocato nel corpo adiacente i servizi igienici nei pressi dell'ingresso principale del Cimitero.
 - 3) **Camera mortuaria:** è posta in adiacenza alla recinzione sul viale dei Tigli, alla sinistra dell'ingresso principale. La stessa funge da Deposito Mortuario per la sosta temporanea di feretri, urne cinerarie ecc in attesa di sepoltura o cremazione. Il locale non è dotato di cella frigorifera pertanto per i servizi di osservazione è prevista apposita Convenzione con l'azienda ospedaliera dell'AT.S. competente per il territorio.
 - 4) **Cappella per cerimonie religiose (Cappella dei Preti):** collocata in fondo al viale centrale che attraversa il cimitero a ridosso della recinzione lungo il Canale Villoresi.
 - 5) **Depositi e magazzini:** esistono dei locali deposito con annessi servizi igienici assegnati alle ditte che eseguono la manutenzione ordinaria e custodia del cimitero, nonché i servizi cimiteriali, ricavati sul retro del corpo colombari n.06.
- E) **Ingressi:** Il Cimitero è dotato di n.2 ingressi principali da Viale dei Tigli, dotati di meccanismo di apertura/chiusura automatica e temporizzata, e n. 5 ingressi di servizio (n.4 carrai e n.1 pedonale) su viale dei Tigli, sul lato est e nord-est.
- F) **Viali interni ed aree a verde:** il cimitero è dotato di n.1 viale centrale posto in posizione baricentrica al cimitero vecchio che unisce l'ingresso principale da Viale dei Tigli con la cappella per le cerimonie religiose e da una serie di vialetti secondari interni in gran parte pavimentati ed adeguati alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche. In



particolare i viali interni principali e secondari si presentano con finiture diverse, e precisamente:

- pavimentazione in masselli autobloccanti (prevalente)
- pavimentazione bituminosa

Le dimensioni dei vari percorsi possono considerarsi adeguate. Gli spazi a verde appaiono nel complesso sufficientemente dimensionati.

I) **Parcheggi:** l'attuale dotazione di parcheggi appare piuttosto limitata e sostanzialmente inadeguata al fabbisogno di una cittadina delle dimensioni come quelle di Busto Garolfo. Sono disponibili in apposito spazio, n.32 posti macchina, ricavati sull'antistante Viale dei Tigli, in corrispondenza dei due ingressi. Il P.G.T. vigente prevede la possibilità di ampliare gli spazi destinati a parcheggio nell'area destinata a Servizi pubblici posta sul lato est del Cimitero.

L) **Area di rispetto cimiteriale:** l'attuale perimetrazione dell'area di rispetto cimiteriale, così come riportata sul *P.G.T. vigente*, è così definita (vedi Tav. 6-7):

- sul lato prospiciente il Viale dei Tigli metri. 50,00;
- sui lati est e ovest metri. 50,00
- sull'ampliamento previsto dal vigente P.R.C. oltre Canale Villoresi: ml 200,00



CIMITERO DELLA FRAZIONE OLCELLA

STATO DI FATTO

L'attuale Cimitero della frazione Olcella, posto in via Olcella, occupa una superficie (esterno recinzione) di 2.576 mq, è di forma rettangolare con posti ai due vertici e in posizione centrale n.3 corpi colombari, al centro sono collocati i campi per inumazione e sul lato nord est le tombe di famiglia nonché la cappella dei preti utilizzata anche per le cerimonie religiose; sul lato ovest, nei pressi dell'ingresso principale, è presente il corpo ossari.

Il Cimitero è dotato di n.1 ingresso principale e n.1 ingresso di servizio carraio oltre a n.1 ingresso pedonale di servizio.

Nell'area antistante la recinzione – lato est sono ricavati i necessari parcheggi che risultano comunque dimensionati per il fabbisogno attuale.

L'attuale Cimitero risulta oggi così organizzato:

A) Campi per inumazione:

- 1) *Campi comuni di inumazione* aventi durata decennale (che all'occorrenza potrà essere utilizzato anche come *Campo di inumazione per bambini*).
- 2) Campi destinati a sepolture private: fosse aventi durata perpetua, settantennali, cinquantennale, trentennali e venticinquennali: trattasi di concessioni di inumazione non rinnovabili fatte salve le concessioni rilasciate prima dell'anno 1988. All'interno di alcuni campi di inumazione sono state altresì realizzate diverse "Tombe di Famiglia" per 4/8 loculi disposte su n.4 piani, derivanti dalla trasformazione di n.2-3 fosse accorpate con trasformazione in concessione novanta novennale
- 3) Campi destinati a "Cimitero parco" aventi durata di 15 (quindici) anni dal giorno del seppellimento.

B) Strutture per Tumulazioni

1) tombe di famiglia private:

Alle sepolture private, attualmente in concessione novantanovenale, sono riservati i campi individuati in apposita planimetria (Tav. 2 azzonamento P.R.C. vigente).

Su queste aree sono presenti "Tombe di Famiglia" per 4/8 loculi disposti su n.4 piani, in concessione novantanovenale.

2) Edicole funerarie:

Il Cimitero della frazione comprende una sola cappella di famiglia a fianco del corpo colombari centrale oltre alla cappella dei preti posta in testa al viale d'ingresso.

3) Colombari:



I tre corpi colombari sono stati realizzati in epoche successive; il numero totale dei loculi esistenti si può desumere dalla tabella seguente, nella quale i singoli corpi sono identificati con numeri 01, 02 e 03.

CORPO	n. Loculi esistenti nel corpo	n. loculi liberi concessionati (agg. Luglio 2015)	n. loculi liberi non concessionati (agg. Luglio 2015)
01	116	7	1
02	46	15	2
03	90	6	73
totali	252	28	76

C) Ossari:

Nell'ambito del corpo colombari n.1 sono presenti n.16 ossari di vetusta edificazione, tutti concessionati.

Nei pressi dell'ingresso principale è presente il corpo ossari che dispone di n. 65 cellette attualmente prevalentemente non concessionate.

F) Servizi diversi interni al cimitero:

È presente un locale adibito a deposito e n.2 servizi igienici non conformi alle normative in materia di barriere architettoniche.

G) Ingressi:

Il Cimitero è dotato di n.1 ingresso principale dal Viale di accesso da via Olcella oltre al nuovo accesso carraio realizzato nella parte in ampliamento sul lato est.

H) Viali interni:

Il cimitero è dotato di n.1 viale centrale posto in posizione baricentrica che conduce alla cappella dei Preti utilizzata anche per le Cerimonie Religiose, e da vialetti secondari interni in parte pavimentati ed adeguati alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

I) Parcheggi:

La dotazione di parcheggi presenti nell'area antistante il cimitero, di recente realizzazione, risulta adeguata alle attuali esigenze.

J) Area di rispetto cimiteriale:



L'attuale perimetrazione dell'area di rispetto cimiteriale, così come riportata sul *P.R.C. vigente*, è definita in ml 100,00 dal limite dell'area cimiteriale (vedi Tav. 9) sia sul territorio di Busto Garolfo che sul territorio di Dairago, in quest'ultimo con esclusione del lato est ove è ridotta a mt. 50.



IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Premesse

Il Piano Regolatore Cimiteriale vigente e la presente Variante sono stati redatti in conformità alle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs n° 285 del 1990, con relative Circolari Ministeriali esplicative, al R.D. 27/07/1934 n° 1265 e s.m.i., in particolare art. 28comma 1 L. 166/2002, alla L.R. n° 22 del 18/11/2003, e sono stati uniformati al Regolamento Regionale n° 6 del 9/11/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 1 del 6/02/2007.

1) Dati statistici

Lo studio del Piano Regolatore Cimiteriale ha necessariamente preso l'avvio dalla raccolta di tutti i dati statistici disponibili relativi all'ultimo decennio 1995 –2004, relativi al solo Capoluogo.

Con la presente variante tali dati vengono aggiornati al decennio 2005-2014 oltre che accorpati per tutto il territorio Comunale (capoluogo e frazione) così come disposto dal vigente Regolamento Regionale n° 6 del 9/11/2004.

I suddetti dati relativi al rapporto di mortalità del decennio risultano così articolati:

ANNO	popolazione residente	Mortalità	Rapporto % mortalità/popolazione
<i>2005</i>	<i>12864</i>	<i>113</i>	<i>0,88 %</i>
<i>2006</i>	<i>13042</i>	<i>112</i>	<i>0,86 %</i>
<i>2007</i>	<i>13082</i>	<i>107</i>	<i>0,82 %</i>
<i>2008</i>	<i>13239</i>	<i>110</i>	<i>0,83 %</i>
<i>2009</i>	<i>13300</i>	<i>136</i>	<i>1,02 %</i>
<i>2010</i>	<i>13513</i>	<i>124</i>	<i>0,92 %</i>
<i>2011</i>	<i>13640</i>	<i>97</i>	<i>0,71 %</i>
<i>2012</i>	<i>13745</i>	<i>135</i>	<i>0,98 %</i>
<i>2013</i>	<i>13959</i>	<i>120</i>	<i>0,86 %</i>
<i>2014</i>	<i>13785</i>	<i>115</i>	<i>0,83 %</i>
<i>Valore medio decennio 2005-2014</i>	<i>13.417</i>	<i>117</i>	<i>0,87 %</i>



2) Dimensionamento complessivo

Alla luce dei dati statistici sopra riportati, riferiti all'ultimo decennio, è possibile procedere al dimensionamento delle aree cimiteriali, con riferimento alle necessità di sepoltura nell'arco dei prossimi 10 anni, in conformità ai criteri di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. n° 22/2003, nonché dell'art. 6 comma 1 del Regolamento Reg. n° 6/2004

a) *stima della popolazione residente al 10° anno*

La popolazione di Busto Garolfo (compresa fraz. Olcella), nel corso dell'ultimo decennio è passata da 12.864 ab. a 13.785 ab., con un incremento decennale di 921 ab. pari ad una percentuale del 7,15 %. Applicando tale incremento lineare, la popolazione al 31/12/2024 (termine di validità del vigente P.R.C.) viene stimata in:

$$(13.785 \text{ ab.} \times 1,0715) = 14.771 \text{ ab.}$$

Il Comune di Busto Garolfo ha approvato, nell'anno 2014, il nuovo P.G.T. dai cui elaborati si ricava che la capacità insediativa residenziale del nuovo strumento urbanistico risulta pari a 16.845 ab., con un incremento, sempre rispetto al 31/12/2014, del 22%, nettamente superiore a quanto sopra calcolato.

Pertanto si ritiene logico e corretto assumere a base dei ns. conteggi per il dimensionamento delle aree cimiteriali il maggiore dei due valori sopra indicati, facendo quindi riferimento a 16.845 abitanti a fine decennio di riferimento (anno 2024).

b) *stima fabbisogno complessivo di sepoltura nel decennio:*

In base a quanto esposto al paragrafo precedente, appare logico calcolare il dato medio annuo di decessi nel Comune, incrementando il valore medio della mortalità nell'ultimo decennio di una percentuale pari all'incremento della popolazione media:

- popolazione media 2005/2014: ab. 13.417

- popolazione media 2015/2024

$$\text{ab. } (13.785 + 16.845) : 2 = \text{ab. } 15.315$$

- incremento percentuale (nel decennio) = **14,14 %**

- mortalità annua media 2005/2014 = n° 117

- mortalità annua media 2015/2024: n° $(117 \times 1,1414) = \text{n° } 134$ a fronte di una

stima annua media di n.136 decessi previsti dal P.R.C. vigente riferito al ventennio di validità

c) *stima fabbisogno nel decennio per ciascun tipo di sepoltura*

A questo scopo, trattandosi di semplice aggiornamento del vigente P.R.C. occorre fare alcune considerazioni preliminari sull'evoluzione attesa nei prossimi 10 anni relativamente alle diverse tipologie di sepoltura alla luce dei dati relativi al primo decennio 2005-2014.

Appare chiaro che, come previsto dal P.R.C. vigente, il ricorso alla cremazione avrà un progressivo aumento; in base ai dati raccolti da n.3 cremazioni effettuate nell'anno 2005 si è passati a n. 21 cremazioni nell'anno 2014 con una incidenza rispetto alla mortalità dell'anno 2014 del 18,2 %.



Tale incidenza si avvicina alle previsioni del 20% medio nel ventennio e pertanto l'incremento percentuale medio nel prossimo decennio.

I dati statistici disponibili consentono di prevedere un incremento progressivo delle cremazioni fino ad un valore del 40% all'anno 2024; risulta pertanto ragionevole prevedere nel prossimo decennio 2015-2024 una incidenza media delle cremazioni pari al 30%

Per quanto riguarda gli altri tipi di sepoltura si specifica quanto segue.

La presente variante intende recepire gli indirizzi strategici, sia a livello locale che regionale, di utilizzo razionale del suolo, reperendo gli spazi necessari per le inumazioni nell'ambito dell'attuale perimetro delle aree cimiteriali.

Per quanto riguarda il Cimitero del Capoluogo non viene confermata la previsione del vigente P.R.C. di ampliamento oltre il Canale principale Villoresi, per la realizzazione di un cimitero parco; ciò consentirà di ridurre l'utilizzo di suolo a vocazione agricola di circa 12.400 mq oltre alle superfici previste per strade e parcheggi, così come indicate dal P.G.T. vigente; ne conseguirà altresì la riduzione/ annullamento dei vincoli urbanistici connessi.

Nell'ambito dell'ampliamento del cimitero del Capoluogo è prevista la realizzazione di nuovi n.7 campi di inumazione per complessivi n. 209 posti, un nuovo corpo colombari con capienza pari a n.480 loculi nonché un nuovo corpo colombari interrato per loculi sovrapposti con una capienza pari a n. 282 posti.

Per quanto concerne il cimitero della frazione Olcella, in conformità al P.R.C. vigente si è proceduto, in tempi recenti, all'esecuzione dell'ampliamento sul lato est mediante realizzazione di un nuovo corpo colombari, n.2 campi di inumazione, n.1 campo per cimitero Parco e tombe di famiglia, il tutto meglio identificato nella tavola 2 (azzonamento vigente). Relativamente all'ampliamento del cimitero, previsto sul lato ovest, si ritiene di confermare, esclusivamente per le inumazioni e per la realizzazione del Cimitero parco, quanto già previsto, per estensione di superficie, dal vigente P.R.C.. Quanto sopra alla luce della unificazione dei fabbisogni e delle modalità di utilizzo dei due cimiteri esistenti, così come già disposto e deliberato dal Consiglio Comunale nonché della limitata estensione delle aree in ampliamento.

Sulla base dei dati statistici delle sepolture effettuate nell'ultimo decennio, è possibile suddividere per tipologia il totale delle sepolture sopra stimate riassumibili nella tabella di seguito indicata:

TIPO DI SEPOLTURA	Totale annuo (valore medio decennio 2005-2014)	Totale nel decennio 2015-2024
Inumazione	24	240
Tumulazione in loculi	48	480



Cremazioni (30%)	40	400
Sepulture nelle cappelle funerarie	5	50
Tumulazione in tomba di famiglia	17	170
totali	134	1340

5) Ampliamento del Cimitero del Capoluogo

Il Piano in oggetto prevede l'ampliamento del Cimitero sul lato sud/est ad una distanza dall'edificato maggiore di 50 metri

Rispetto al perimetro delle recinzioni esistenti, si prevede un ampliamento di mq 1523 circa; in tale area vengono individuate le seguenti strutture e campi:

- nuovo corpo colombari con capienza pari a n. 480 loculi e n. 200 cellette;
- cimitero parco con n.6 campi di inumazione oltre a n.1 campo di inumazione per religioni non cattoliche per complessive n. 209 fosse
- giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri per una superficie di mq. 85;
- nuovi loculi interrati sovrapposti per complessivi n. 282 posti;

La suddivisione tra le singole, diverse destinazioni, in questa sede, non può che essere, necessariamente indicativa; soltanto in sede di progettazione esecutiva dell'ampliamento o di costruzione sarà possibile definire nel dettaglio gli elementi di progetto (ingombri, distanze, altezze ecc).

È possibile determinare le dotazioni globali come segue:

- posti per inumazione: n.209 nuove fosse + n. 80 per scadenza concessione = n. 289
- loculi : n. 480 (nuovo corpo colombari) + n. 282 (loculi interrati sovrapposti) + n.45 (loculi liberi non concessionati su colombari esistenti) + n.50 (loculi liberi concessionati) = n. 857 posti complessivi
- nicchie cinerarie e cellette ossari: n.200 (nuovo corpo colombari) + n.424 (disponibili nel cimitero esistente) = n. 624 cellette

6) Area di rispetto cimiteriale

La presente variante al Piano Regolatore Cimiteriale prevede una nuova perimetrazione dell'area di rispetto rispetto a quella definita dal P.R.C. e P.G.T. vigenti.

Viene ripermetrata la fascia di rispetto a sud del Canale Villorresi, limitata alla distanza di mt 200 dal limite dell'area cimiteriale così come prevista dalla tavola n.3 azionamento in variante, in quanto non è più previsto l'ampliamento del Cimitero oltre il canale Villorresi.

Sul lato est la fascia di rispetto viene ripermetrata ad una distanza di mt 50 dal limite dell'area cimiteriale.



3) Ampliamento del Cimitero della Fraz. Olcella

Il P.R.C. vigente in oggetto prevede l'ampliamento del Cimitero sui lati sud (all'attualità già realizzato) e nord; gli edifici esistenti, anche nel Comune di Dairago, restano a distanza maggiore di 50 metri

A differenza delle previsioni del P.R.C. vigente, l'ampliamento a Nord, che qui viene confermato nella sua estensione, dovrà essere destinato esclusivamente per inumazioni/cimitero parco (compresa area adibita a inumazioni per religioni non cattoliche) con annesso giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri.

La suddivisione tra le singole diverse destinazioni, in questa sede, non può che essere, necessariamente, puramente indicativa; soltanto in sede di progettazione esecutiva dell'ampliamento sarà possibile definire indicazioni puntuali.

Comunque le nuove strutture, sommate alla disponibilità ancora presente nell'attuale cimitero, consentono di stimare nel modo seguente le dotazioni globali:

-sepulture private: circa 216 (considerate le possibili inumazioni a seguito di scadenza concessione (n.13 fosse), le fosse ancora disponibili negli attuali campi (n.41 fosse) e quelle previste dal presente piano (n. 162 fosse) – cimitero parco e campo inumazioni)

- loculi : n° 70 (Loculi liberi + loculi liberi concessionati)

- nicchie cinerarie e cellette ossari n° 70 (considerate solo quelle previste dal presente piano)

4) Area di rispetto cimiteriale

Si conferma l'area di rispetto cimiteriale così come prevista dal vigente P.R.C.

DIMENSIONAMENTI DI PIANO GENERALE

6) Dimensionamento campi di inumazione

In base a quanto disposto dall'art. 10 della Circolare Dir. Gen. Serv. Ig. Pubblica n° 24 del 24/06/1993 nonché dell'art. 58 del D.P.R. n° 285/1990 e dell'art. 6 comma 6 del Regolamento Reg. n° 6/2004, l'area destinata ai campi di inumazione deve essere calcolata in base alla media delle inumazioni dell'ultimo decennio, incrementata del 50% ed ulteriormente aumentata del 20% in considerazione della reinumazione di salme provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché di eventi straordinari (epidemie).

Nel nostro caso si ha:

-inumazioni medie nell'ultimo decennio: n° 24

-incremento 50%: n° 12

-ulteriore incremento 20% : n° 5

Totale posti richiesti per inumazione n° 41 annuali medi

Totale nel decennio n. 410

In base alla previsione di azionamento dei due cimiteri a seguito della presente variante il numero complessivo delle fosse ricavate nei nuovi campi di inumazione per cimitero parco previsto per una durata quindicennale risulta il seguente:



- Cimitero capoluogo n. 209 fosse in progetto + n.80 per scadenza concessione= 289 fosse;
- Cimitero della fraz. Olcella: n.41 fosse libere esistenti + n.13 e n.162 in progetto = 216 fosse.

Totale previsti dal piano n. 289+216=505 > n.410 richiesti.

Come si può rilevare, le dotazioni minime richieste dalle disposizioni vigenti sono garantite, anche in funzione di futuri sensibili incrementi demografici del Comune.

7) Colombari

Questa tipologia di sepoltura è ancora oggi largamente quella più ricorrente. L'Amm.ne Comunale ha in progetto la realizzazione di ulteriori n.2 lotti per la realizzazione di corpi colombari nel cimitero del Capoluogo, così costituiti:

- n.1 corpo colombari comprendente n° 480 nuovi loculi, da realizzarsi sul lato sud del Cimitero del Capoluogo a partire dalla recinzione esistente verso il canale principale Villorosi;
- n.1 campo destinato alla realizzazione di n. 282 loculi interrati sovrapposti, previsto nell'ampia area libera esistente all'interno del Cimitero del Capoluogo, sul lato sud-est, tra i campi EE e GG (destinato a tombe di famiglia).

A tali loculi in progetto dovranno sommarsi quelli disponibili, liberi concessionati e liberi, nei due cimiteri, rispettivamente:

- n.265 (n.220+n.45 "vedi tab. pag. 3") presso il cimitero di Busto Garolfo
- n.76 (n.73+n.3 "vedi tab. pag. 7") presso il cimitero della Fraz. Olcella

In totale si prevede una disponibilità complessiva per il decennio 2015-2024 di n. 1100 loculi compresi i loculi liberi ma concessionati.

Ritenuto di occupare, nell'arco del prossimo decennio, solo una quota pari a circa il 50% dei loculi liberi già concessionati (riservati ai coniugi pari a n. 220+3/2= 111 loculi) e considerato che negli ultimi 10 anni si sono avute una media di 48 sepolture annue in colombari, tenuto conto altresì che le prime concessioni in scadenza di loculi si avranno nell'anno 2038, si può ritenere che i prossimi interventi previsti siano in grado di garantire un fabbisogno maggiore di 10 anni, così come evincesi dalla tabella di seguito riportata:

Loculi	n. loculi	Loculi assegnabili	Previsione di assegnazione senza occupazione
Nuovo Corpo Colombari – Cimitero Capoluogo	480	240	240
Nuovo campo Loculi interrati sovrapposti – Cimitero Capoluogo	282	141	141
Loculi liberi Cimitero Capoluogo	45	23	22



Loculi liberi Cimitero fraz. Olcella	76	38	38
Loculi liberi concessionati Cimitero Capoluogo <i>Utilizzo previsto al 50%</i>	220	110	110
Loculi liberi concessionati Cimitero fraz. Olcella <i>Utilizzo previsto al 50%</i>	28	14	14
Totali	1131	566	565

Il numero di loculi assegnabili nel decennio pari a 566 con una media annuale di 56 risulta maggiore al quantitativo medio di sepolture in loculi stimato pari a n.48 (vedasi tab. pag. 11)

8) **Cellette ossario e nicchie cinerarie**

La dotazione di cellette ossari è estremamente ampia nei cimiteri esistenti, in quanto si dispone di n.424 ossari inutilizzati così distribuiti:

- corpo colombari n. 5: n. 65 cellette ossari libere
- corpo colombari n. 6: n. 50 cellette ossari libere
- corpo colombari n. 7: n. 38 cellette ossari libere
- corpo colombari n. 3: n. 168 cellette ossari libere
- corpo ossari capoluogo: n. 41 cellette ossari libere
- corpo ossari fraz. Olcella: n. 62 cellette ossari libere

Nell'ambito del nuovo corpo colombari previsto nel cimitero del Capoluogo, lato SUD, saranno realizzate n.200 nuove cellette ossari.

Considerato l'incremento delle cremazioni nell'arco del prossimo decennio la dotazione di cellette ossari esistente sarà pertanto in grado di soddisfare la richiesta per un periodo adeguato alle previsioni effettuate per il decennio (stimato in circa n.400, *vedi tab. pag. 12 a fronte di n.620 disponibili nel decennio*).

9) **Cremazioni**

Come già indicato al punto 2) lett. C della presente relazione, il ricorso alla cremazione avrà un progressivo aumento nel prossimo decennio; i dati statistici disponibili consentono di prevedere un incremento progressivo fino ad un valore del 40% all'anno 2024; risulta pertanto ragionevole prevedere nel prossimo decennio 2015-2024 una incidenza media delle cremazioni pari al 30%, corrispondente a n. 40 all'anno (vedasi tab. pag. 12)

All'attualità la conservazione delle ceneri avviene sia mediante utilizzo delle cellette ossari che dei loculi/fosse dei parenti.

Pertanto alla luce dell'andamento delle cremazioni previste si ritiene che il numero di cellette esistenti sia sufficiente a garantire tale fabbisogno



Infine come cinerario comune potrà essere adottato l'attuale ossario comune esistente, in conformità al comma 6 art. 80 del D.P.R. n° 285/1990, oltre che del par. 14.3 della Circolare n° 24 del 24/06/1993.

10) Giardino delle rimembranze

L'art. 10 del Regolamento Regionale n° 6 del 12/11/2004 prescrive che in ogni Cimitero sia presente un "giardino delle rimembranze" inteso come area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri. I Cimiteri del capoluogo e della fraz. Olcella sono sprovvisti di uno spazio utilizzabile per questi fini e pertanto nel futuro ampliamento dei cimiteri sono state individuate n.2 aree: la prima in fregio alla recinzione sud del Cimitero del Capoluogo, con superficie di circa 80 mq, la seconda in fregio al lato Nord del Cimitero della frazione con superficie di circa 18 mq, entrambe da attrezzare per un uso di questo genere.

11) Sepolture private

Attualmente sono presenti, in entrambi i cimiteri, campi destinati a sole tombe di famiglia da 4-8-12 posti

Nel cimitero del capoluogo è presente un'area ancora disponibile per la costruzione di tombe di famiglia da 4 posti.

Sono altresì presenti Tombe di famiglia nei campi di inumazione derivanti da accorpamento di 2-3 fosse disponibili.

Nel cimitero del capoluogo è presente un'area destinata a tomba di famiglia da 8 posti all'interno del campo TF, mentre nel cimitero della frazione Olcella sono già state realizzate dall'A.C., e risultano tutt'ora da assegnare, n.3 tombe di famiglia da 8 posti e n.2 tombe di famiglia da 4 posti, per un ammontare complessivo di n. 40 nuovi posti disponibili per sepoltura in tombe di famiglia da sommarsi ai posti ancora da occupare nelle tombe esistenti; tale disponibilità copre la richiesta del decennio di riferimento.

12) Edicole funerarie

Il vigente P.R.C. prevedeva la possibile realizzazione di n.6 edicole funerarie da realizzarsi in apposita area individuata a ridosso della recinzione posta a confine con il canale Villoresi sul lato SUD-EST, nell'ambito del vecchio cimitero, oltre a quelle già concessionate realizzate o in corso di realizzazione. Difatti, sulla base delle richieste pervenute agli atti del Comune nel decennio 2005-2014, sono state concessionate solo n.4 edicole funerarie; per tale motivo l'A.C. ha disposto di realizzare, in luogo di n.6 cappelle, un nuovo corpo colombari, denominato n.09, per n.96 loculi in gran parte già assegnati.

L'attuale variante non prevede altre aree da destinare a edicole funerarie, ritenendo pertanto soddisfatte le attuali e future esigenze.



13) **Sepulture di religione non cattolica**

La composizione multi-etnica dell'attuale popolazione con culti religiosi diversi da quello cattolico impone ormai alle pubbliche amministrazioni, anche in Comuni delle dimensioni di Busto Garolfo, di predisporre un'area cimiteriale distinta per la loro sepoltura.

Del resto anche l'art. 100 del più volte citato D.P.R. n° 285/1990 e lo stesso art. 60 del vigente Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria prevedono questa possibilità.

Pertanto si ritiene opportuno riservare a questo scopo un piccolo campo di inumazione per n.7 posti, nell'ambito dell'ampliamento previsto sul lato est del Cimitero del Capoluogo, oltre a n.5 posti previsti nell'ambito dell'ampliamento del Cimitero della fraz. Olcella.

14) **Servizi generali** (locale custodia/spogliatoio operai, servizi igienici per il pubblico, per il personale di custodia, depositi rifiuti cimiteriali, ecc.)

Si confermano i servizi attualmente esistenti, alcuni dei quali richiedono interventi di manutenzione straordinaria (servizi annessi al corpo colombari n.6 adiacenti l'ampliamento del cimitero del Capoluogo). In questo contesto vengono collocati, per il periodo strettamente necessario, i rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni, estumulazioni ecc.. Anche per quanto concerne il Cimitero della frazione Olcella viene individuata una nuova area, antistante il fabbricato esistente ad uso spogliatoio e servizi igienici, per la ricollocazione del blocco servizi igienici destinati al pubblico e personale di custodia (in sostituzione di quelli esistenti soggetti a demolizione per formazione nuovo accesso alla nuova area cimiteriale) e per il ricovero dei rifiuti cimiteriali ("area adibita a blocco Servizi Cimiteriali") individuata con apposita simbologia nelle rispettive planimetrie. Tali interventi saranno eseguiti contestualmente ai lavori di ampliamento programmati per l'anno 2018.

15) **Parcheggi**

Cimitero del Capoluogo: i parcheggi oggi esistenti, sul Viale dei Tigli, in prossimità dei due ingressi esistenti, sono palesemente insufficienti, essendo limitati a soli 32 posti macchina.

E' indispensabile ed urgente un consistente ampliamento, da collocarsi lungo Viale dei tigli in apposita area già individuata dal P.G.T.. vigente e relativo Piano dei Servizi.

Cimitero di Olcella: la dotazione di parcheggi esistenti nell'area antistante il cimitero, di recente realizzazione, risulta adeguata alle attuali esigenze.

16) **Rete Fognaria e rete idrica**

L'ampliamento del Cimitero del capoluogo e della fraz. Olcella comporterà , in sede esecutiva, la realizzazione di autonome reti fognarie per le acque piovane predisposte per lo smaltimento delle stesse in sottosuolo.

Anche per quanto concerne la rete idrica, mentre il cimitero esistente è allacciato e servito, per l'ampliamento è prevista l'estensione di tale rete sia lungo i viali (fontanelle) che nelle strutture adibite a servizi cimiteriali.



17) Zone cimiteriali soggette a vincolo Monumentale

Si confermano i vincoli del vigente P.R.C.

NORMATIVA TECNICA

L'allegato 1 punto 5 del Regolamento Regionale 9/11/2004 n° 6 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 1 del 6/02/2007, in materia di attività funebri e cimiteriali, prescrive che *"il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione"*.

Poiché il Comune di Busto Garolfo è dotato di " Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria " nonché di appositi atti deliberativi contenenti varie prescrizioni e linee guida per la costruzione di manufatti cimiteriali, si ritiene che la normativa di attuazione sia integralmente nei predetti atti.

Il presente progetto di variante si uniforma pertanto ai disposti del vigente Regolamento Comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 10.11.2008, così come modificato con atto di deliberazione di C.C. n.20 del 15.03.2012, n.6 del 17.02.2014 e n.72 del 21.10.2014 nonché ai disposti della Delibera di C.C. n. 9 del 16/03/2011 (approvazione linee guida in merito alla morfologia e tipologia delle costruzioni nel cimitero di Olcella) e Delibera di G.C. n. 42 del 15/02/2000 (determinazione caratteristiche edicole funerarie).

Ad integrazione delle linee guida già adottate, così come sopra richiamate, con il presente Piano aggiornato si individuano le ulteriori tipologie costruttive da osservare in sede di progettazione di loculi e altre strutture interratoe destinate alla tumulazione di feretri così come descritti nell'allegato "Elaborato A" – Linee guida integrative per la costruzione di loculi e altre strutture interratoe destinate alla tumulazione di feretri.

Relativamente alle tavole di progetto denominate

- **tav. 1** Cimitero del Capoluogo, Azzonamento P.R.C. vigente – stato di fatto;
- **tav. 2** Cimitero della fraz. Olcella, Azzonamento P.R.C. vigente – stato di fatto;

le stesse riportano, oltre alle previsioni del PRC vigente, lo stato di fatto per quanto concerne gli interventi eseguiti successivamente all'approvazione dello stesso PRC a seguito di approvazione di appositi progetti esecutivi (vedasi ampliamento lato est del Cimitero della frazione di Olcella, realizzazione nuovo corpo colombari nel Cimitero del Capoluogo in luogo di edicole funerarie, realizzazione nuove tombe di famiglia in entrambi i cimiteri).



Sono parte integrante del presente **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**, oltre alla presente Relazione Illustrativa, i seguenti elaborati grafici e relazione:

- **tav. 1** Cimitero del Capoluogo, Azzonamento P.R.C. vigente – stato di fatto;
- **tav. 2** Cimitero della fraz. Olcella, Azzonamento P.R.C. vigente – stato di fatto;
- **tav. 3** Cimitero del Capoluogo, Azzonamento in variante;
- **tav. 4** Cimitero della frazione Olcella, Azzonamento in variante;
- **tav. 5** Cimitero del Capoluogo, Fascia di rispetto cimiteriale P.R.C. vigente;
- **tav. 6** Cimitero del Capoluogo, Fascia di rispetto in variante;
- **tav. 7** Cimitero del Capoluogo, Fasce di rispetto cimiteriale P.R.C. vigente e in variante – tavola di raffronto;
- **tav. 8** Cimitero della frazione Olcella, Fascia di rispetto cimiteriale P.R.C. vigente e in progetto (coincidenti);
- **tav. 9** Inquadramento Cimitero del Capoluogo e della fraz. Olcella su fotogrammetrico-
Elaborato A – linee guida integrative per la costruzione di loculi e altre strutture interratoe destinate alla tumulazione di feretri

Busto Garolfo, Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGETTAZIONE, ESPROPRIAZIONI E
MANUTENZIONE PATRIMONIO

Arch. Andrea Fogagnolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.

Arch. Giuseppe Sanguedolce